



Checkliste LivingPANELS



Checkliste LivingPANELS

Leichtgewichtig
modular,
beständig grün



Kundendaten:

Firma:
Straße:
PLZ / Ort:
Architekt / Planer:
Ansprechpartner:
Tel / Mobil:
E-Mail:

Projektdaten:

Name:
Adresse:
Vorraussichtlicher Ausführungszeitraum:
Einverständniserklärung des Eigentümers vorhanden: ☒
Lage: Privatgrund ☒ Öffentlicher Grund ☒
Ausrichtung: Straßenseitig ☒ Hofseitig ☒
Projektstatus: Ausschreibung Neubau ☒ Sanierung ☒
GK: Gebäudehöhe: Geschoßhöhe:
Fassadenfläche für Begrünung gesamt:
Exposition der Fassade: N ☒ NO ☒ O ☒ SO ☒ S ☒ SW ☒ W ☒ NW ☒
Anzahl der Fassaden:
Fassade 1: m²
Fassade 2: m²
Fassade 3: m²
Fassade 4: m²

Checkliste LivingPANELS

Leichtgewichtig
modular,
beständig grün



Untergrund & Wandaufbau:

Beton

Vollziegel

Hochlochziegel

Stahl

Holz

Sonstiges:

Wärmedämmmaterial:

Dämmungsstärke:

Wandstärke:

Tragfähigkeit der Wand statisch nachgewiesen



.....

.....

.....

.....



Technische Anforderungen:

Raum für Bewässerungstechnik frostfrei

Wandfläche innen 4m² / Tiefe 0,5m

Bodenablauf innen für Wasserableitung

Frischwasserzuleitung 4-5 bar statischer Druck

Min. 2,5 bar auf höchsten Übergabepunkt an Fassade

W-LAN Verfügbarkeit für Fernüberwachung

3 x 230 Volt AC für Steuerung

Kanalanschluss außen für Entwässerung

Zugänglichkeit Technikraum 0- 24 Uhr

Ansprechperson vor Ort:



.....

Checkliste

Leichtgewichtig
modular,
beständig grün

!

PKW ■ LKW ■ Hubsteiger ■ Keine Zufahrtsmöglichkeit ■

Standard RAL 7016 Anthrazit-Grau Sonderwunsch RAL

Bitte übermitteln Sie die Checkliste an: office@naturbase.at



nature base

Kontakt

NatureBase GmbH
Leopold-Ungar-Platz 2/4/423
1190 Wien

+43 676 56 54 820
+43 664 10 710 17

office@**naturebase.at**

Copyright NatureBase GmbH

